

KOLJUNUKI SADAM
EESKIRI

1. Sadama üldandmed:

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadama nimi: | KOLJUNUKI SADAM |
| Sadama kood: | EE KLK |
| Sadama ülesanne: | Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam) |
| Koduleht: | www.koljunukisadam.ee |
| e-post: | sadam@koljunuki.ee |
| Telefon: | +372 5235000 |

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ärinimi / Ees- ja | OÜ Koljunuki Sadam |
| Registrikood/isikukood: | 11507305 |

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sadama aadress: | Nuki tee 10 / 12 Ülgase küla, Jõelähtme vald 74220 Harjumaa |
| Sadama kaldajoone punkt: | |
| Laius: | 59°30'20.00"N |
| Pikkus: | 25°05'23.80"E |
| Akvatooriumi pindala: | 37008.7 |
| Maa-ala pindala: | 6706.1 |

Sadama tehnilised andmed:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| - Ujuvsild 42 m pikk koos 6 m pikkuse kaldarambiga koos 22-sildumiskohaga ujuvkai ääres, sealhulgas 10 sildumiskohta külalaisalustele. Slipp 32 m pikk (20+12 m), lausega 2 m (ehituslik laius 6 m) kaldega 1:7. Kaldakindlustus 120 m pikkune raudkividest, laius 3,5 m, kõrgus 1,5 kuni 2 m. | | | |
| - Sadama akvatooriumi suurus 37 009 m ² süvisega minimaalselt 2,5m | | | |
| - Sadamasse on paigaldatud navigatsioonimärkideks idamuuli tulepaak FI W 5s 3M (EST nr 140) ja 8 toodrit (EST nr 1128.1 ... 1128.8) navigatsiooni perioodiks 1. mai kuni 1 oktoober. | | | |
| Kai nr. | Pikkus (m) | Sügavus (m) kai ääres | Kasutajad |
| Slipp | 32,0 | 1,7 | |
| Ujuvsild | 42,0 | 2,5 | |

Veesõidukite gabariidipiirangud:

| | |
|---------------------------|----------|
| Veesõiduki suurim pikkus: | 15.0 |
| Veesõiduki suurim laius: | 4.0 |
| Veesõiduki suurim süvis: | 2.5 |
| Veesõiduki kogumahutavus: | alla 500 |

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

-

Sadama tööaeg:

- Navigatsiooni perioodil 1. mai kuni 1. oktoober on sadama tööaeg esmaspäevast reedenikell 8:00 kuni 20:00 ja laupäeval-pühapäeval kella 7:00 kuni 22:00.

Sadama navigatsioonihooaeg:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Navigatsiooni perioodi algus: | 1. mai |
| Navigatsiooni perioodi lõpp: | 1. oktoober |

Kohaliku aja erinevus UTC-st:

| | |
|-------------------------------|----|
| Kohaliku aja erinevus UTC-st: | +2 |
|-------------------------------|----|

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

- Koljunuki Sadam OÜ
- Koljunuki MTÜ

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus**Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:**

- Mobiiltelefonil +372 5235000 või e-mailiga sadam@koljunuki.ee.

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

- Mobiiltelefonil +372 5235000

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

- Vastavalt kokkuleppele kuid mitte hiljem kui 48-tunni jooksul. Nõutav veesõidukitehnilised andmed (pikkus, laius ja süvis) ja sadama akvatooriumisse sissesõitu korraldava kapteni andmed (nimi, veesõiduki juhtimise kvalifikatsioon, mobiiltelefon) koos veesõiduki omaniku andmetega (registrinumber koos registri asukohamaaga ja omaniku andmed).

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tollija piirivalverežiimile:

- Vastavalt kokkuleppele

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| Vabatsooni rakendamine: | ei |
| Piiripunkt: | |
| Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas: | - |
| Järelevalveasutuste kohalolek: | ei |
| Tollikontrolli olemasolu sadamas: | ei |
| Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas: | ei |
| Taimekaitsekontrolli olemasolu sadamas: | ei |
| Laevakontrolli olemasolu sadamas: | jah |

Piiripunkt:

| | |
|------------------------------|--------|
| Piiripunkt: | Puudub |
| Piirikontrolli rakendatakse: | |
| Töö aeg: | - |
| Kontaktandmed: | - |

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

-

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:

- Vastavalt kokkuleppele mobiiltelefoniga ja/või raadioside kanal 11 kutsungiga "Koljuots" (raadiosagedus 156,550 MHz, kiirgusklass 16K0F3E)

| | |
|------------------------|----------|
| Raadioside töökanalid: | VHF 11 |
| Kutsung: | KOLJUOTS |

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):

- Ohutuse tagamine teistele veesõidukitele ja sildumisrajatistele ning sildumisteenuste eesttasumine vastavalt kehtivale hinnakirjale ja/või kokkuleppele.

Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

-

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

- Kooskõlas Koljunuki sadama veesõidukite liiklusskeemile kodulehel www.koljunukisadam.ee/#sadam

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

- Maksimaalne süvis 2,5m mis peab arvestama loodusliku veetasemega (sadamaakvatoorium süvis 2,5 m)

Sildumine:

- Ujuvkai ääres minimaalselt kuni 22 veesõidukile ja veeskamine slipilt vastavalt sadama liiklusskeemile, sealhulgas külalissaluste sildumiskohad nr 13 kuni 22 (10 kohta)

Pukseerimine:

- Keelatud

Liiklus jääoludes:

- Kergeid vee- ja jääsõidukeid (akvatoorium A2 osas)

Erinõuded:

- Sadamaala on ümbritsetud piirdega ja maa-ala ning akvatooriumi vahel kallasrada puudub, läbikäik keelatud
- Tasuline sisenemine sadama territooriumile ja akvatooriumisse navigatsiooni perioodil 1. mai kuni 1. oktoober ainult vabade kohtade olemasolul
- Väljaspool navigatsiooni perioodi on õigus sadama territooriumil viibida ainult kokkuleppesadama pidajaga
- Keelatud on kalapüük sadama akvatooriumis ja käimine sadama kaitserajatistel (muulil jakaldakindlustusel)

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teenuse liik: | Veesõiduki sildumise võimaldamine |
| Teenuse kirjeldus: | Väike- ja külalissadam 12+3 sildumiskohaga (ujuv hoiusild) väikelaevade-, harrastusmeresõitjate- ja mereturistide teenindamiseks ning veesõidukite veeskamiseks slipilt koos staapelplatsiga |
| Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed: | |
| Ärini / Ees- ja | OÜ Koljunuki Sadam |

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Registrikood/isikukood: | 11507305 |
| Aadress: | Nuki tee 10 / 12, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, |
| Telefon: | |
| Faks: | |
| e-post: | sadam@koljunuki.ee |
| Koduleht: | www.koljunukisadam.ee |
| Kontaktisik: | Marianne Vainola |

Stividoritööd:

| | |
|--------------------------|----|
| Stividoritööde võimalus: | ei |
|--------------------------|----|

Veega varustamine:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Joogiveega varustamise | jah |
| Kogus: | 1.0 m ³ |

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

| | |
|----------------------------------------|------------------|
| Laevaheitmete vastuvõtt: | jah |
| Lastijaatmete vastuvõtt: | ei |
| Olmeprahi vastuvõtu võimalus: | jah |
| Olmeprahi vastuvõtu kogus: | 0.0 t |
| Pilsivee vastuvõtu võimalus: | jah |
| Pilsivee vastuvõtu kogus: | 1 m ³ |
| Heitvete vastuvõtu võimalus: | jah |
| Heitvete vastuvõtu kogus: | 1 m ³ |
| Muude saasteainete vastuvõtu võimalus: | ei |

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

-

Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

| | |
|-----------------------------|------|
| Kütusega varustamise | jah |
| Kütusega varustamise kogus: | 500L |

Tuukritööd:

| | |
|-----------------------|----|
| Tuukritööde võimalus: | ei |
|-----------------------|----|

Remondi- ja värvimistööd:

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| Remondi- ja värvimistööde võimalus: | ei |
| Teostatava remondi liik: | |
| Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus: | ei |
| Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus: | ei |
| Pardataguste tööde tegemise võimalus: | ei |
| Peamasina remondi võimalus: | ei |

Veesõiduki ühendamise side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

| | |
|---------------------------------------------|----|
| Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega: | ei |
|---------------------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega: | jah |
|------------------------------------------------|-----|

Muud sadama poolt osutatavad teenused:

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teenuse liik: | Elekter |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | |
| Teenuse liik: | WC ja pesemisruum (WC ja pesemisruum on sobivad liikumispuudega külastajatele) |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | |
| Teenuse liik: | Parkla |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | |
| Teenuse liik: | Slipp |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | Sadamas osutatakse veesõidukite veeskamist slipilt koos staapelplatsil (valvega) hoiustamise teenusega. |
| Teenuse liik: | Internet |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | Tervel sadama territooriumil on Wifi |
| Teenuse liik: | Joogivesi |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | |
| Teenuse liik: | Gaasiballoonide vahetamine |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | |
| Teenuse liik: | Ööpäevaringne valve |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | |
| Teenuse liik: | Esmatarbekaupade müük |
| Teenuse nimetus: | |
| Teenuse kirjeldus: | |

Raudteede iseloomustus

-

Maismaateede iseloomustus

- Juurdepääs Ülgase külast mööda Mäealus-, Koljunuki- ja Nuki teed aadressiga Nuki tee 10 / 12

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

-

Tualettide arv

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Tualettide arv | 2 (sealhulgas inva-WC liikumispuudega inimestele) |
|----------------|---------------------------------------------------|

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| Reisijate laevalemineku ja mahamineku korraldamine: | ei |
|-----------------------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Piletimüük: | ei |
| Reisija ohutusnõuded: | - |
| Teenused reisijatele: | - |

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas

| | |
|-----------------------------------------|----|
| Meditsiinipunkti olemasolu: | ei |
| Kontaktinfo: | - |
| Esmaabi osutamine ja elupääste sadamas: | ei |

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel: | - |
| Tuleohutusvahendite liik: | tulekustuti |
| Tuleohutusvahendite arv: | 1 |
| Vahendite paiknemine: | - |
| Viide reostustõrjele: | www.koljunukisadam.ee |

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Valveteenuse korraldaja nimi: | -USS Security Eesti AS |
| Äriregistri kood: | - |
| Kontaktandmed: | - |
| Valverežiimi kirjeldus: | -Videovalve |
| Politsei: | - |
| Päästeteenistus: | - |